

# Spark

ceny i wyposażenie



rok modelowy 2011, rok produkcji 2011



CENY CENNIKOWE						
	Emisja CO2	Moc wyjściowa	Klasa emisji	Cena	LPG przystosowanie	Zestaw LPG z montażem
Base 1.0 MT	119 g/km	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	Euro5 Norma: 2007/715/EC	26 990 zł	200 zł	3 500 zł
Base + 1.0 MT	119 g/km	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	Euro5 Norma: 2007/715/EC	29 990 zł	200 zł	3 500 zł
LS 1.0 MT	119 g/km	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	Euro5 Norma: 2007/715/EC	32 890 zł	200 zł	3 500 zł
LS + 1.0 MT	119 g/km	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	Euro5 Norma: 2007/715/EC	34 090 zł	200 zł	3 500 zł
LS + 1.2 MT	119 g/km	81 KM/6200 obr./min.@60 kW	Euro5 Norma: 2007/715/EC	35 690 zł	200 zł	3 500 zł
LT 1.2 MT	119 g/km	81 KM/6200 obr./min.@60 kW	Euro5 Norma: 2007/715/EC	39 390 zł		

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	BASE	BASE +	LS	LS +	LT
<b>Bezpieczeństwo</b>					
System stabilizacji toru jazdy ESC	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł
6 poduszek powietrznych	•	•	•	•	•
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera	•	•	•	•	•
Pasy z napinaczami bezpieczeństwa przód	•	•	•	•	•
Kontrolka ostrzegająca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa z przodu	•	•	•	•	•
Kontrolka ostrzegająca o niezapiętych pasach z tyłu	•	•	•	•	•
3 tylne zagłówki	•	•	•	•	•
3 punktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu	•	•	•	•	•
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	•	•	•	•	•
System ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego	•	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•	•
Boczne belki wzmacniające z przodu i tyłu	•	•	•	•	•
System wspomagania nagłego hamowania (BAS)	•	•	•	•	•
Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości	—	—	—	—	•
Przednie reflektory przeciwmgielne	—	—	•	•	•
Czujniki parkowania z tyłu	—	—	—	—	800 zł
<b>Ergonomia wnętrza</b>					
Tylnie siedzenia składane w proporcji 60/40	•	•	•	•	•
Regulacja wysokości fotela kierowcy	•	•	•	•	•
<b>Funkcjonalność</b>					
Wspomaganie kierownicy	•	•	•	•	•
Centralny zamek	—	•	•	•	•
Elektrycznie otwierane szyby przednie	—	•	•	•	•
Pionowa regulacja kolumny kierownicy	—	—	•	•	•
Lusterka	Manualnie sterowane lusterka zewnętrzne	Manualnie sterowane lusterka zewnętrzne	Manualnie sterowane lusterka zewnętrzne	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne/Funkcja podgrzewania lusterek	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne/Funkcja podgrzewania lusterek
Sygnalizacja włączonych świateł	•	•	•	•	•
Zestaw naprawczy koła	•	•	•	•	•
Wycieraczka tylnej szyby	•	•	•	•	•
Zdalnie sterowany zamek centralny	—	—	•	•	•
Otwieranie bagażnika z wnętrza pojazdu	—	—	•	•	•
Elektrycznie otwierane szyby tylne	—	—	—	•	•
<b>Systemy audio i komunikacji</b>					
Głośniki	2 głośniki	4 głośniki	4 głośniki	4 głośniki	6 głośników
Przygotowanie do instalacji radia	•	•	•	•	•
Radioodtwarzacz CD/MP3	—	•	•	•	•
Złącze AUX-IN do podłączania urządzeń zewnętrznych	—	•	•	•	•
Sterowanie radiem w kole kierownicy	—	—	—	•	•
Port USB	—	•	•	•	•
<b>Wposażenie wnętrza</b>					
Lampka w bagażniku	—	—	•	•	•
Zegar cyfrowy	—	—	—	•	•
Uchwyty na napoje z przodu	•	•	•	•	•
Oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera	•	•	•	•	•
Zapalniczka i popielniczka z przodu	—	—	•	•	•
Półka bagażnika	—	•	•	•	•
Oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie pasażera	—	—	•	•	•
Komputer pokładowy	—	—	—	•	•
Schówek na okulary	—	—	•	•	•
Schówek pod fotelem pasażera	—	—	—	—	•
Skórzana kierownica	—	—	—	—	•
Siatka w bagażniku	—	—	—	—	•
<b>Klimatyzacja/ ogrzewanie</b>					
Podgrzewana tylna szyba	•	•	•	•	•
Klimatyzacja manualna	—	2 000 zł	•	•	—
Klimatyzacja automatyczna	—	—	—	—	•
<b>Wposażenie zewnętrzne</b>					
Zderzaki w kolorze nadwozia	•	•	•	•	•
Tylny spoiler w kolorze nadwozia	—	—	•	•	•

• serynie — niedostępny (AT) Automatykzna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	BASE	BASE +	LS	LS +	LT
Tyłny spoiler, czarny	●	●	—	—	—
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	—	—	●	●	●
Klamki w kolorze nadwozia	—	—	●	●	●
Przedni grill z chromowanymi elementami wykończenia	—	—	●	●	●
Relingi dachowe	—	—	—	●	●
Przeciwmigielne reflektory przednie z chromowaną obwódką	—	—	—	—	●
Sportowe zderzaki	—	—	—	—	●
Pakiet DESIGN (zderzaki wersji LT, czujniki parkowania - tył, kierownica pokryta skórą, tapicerka ICE, podłokietnik)	—	—	—	3 000 zł	—
Lakier metalizowany	1 400 zł	1 400 zł	1 400 zł	1 400 zł	1 400 zł
<b>Wymiary i koła</b>					
Długość	3640 mm	3640 mm	3640 mm	3640 mm	3640 mm
Szerokość	1597 mm	1597 mm	1597 mm	1597 mm	1597 mm
Wysokość z relingami dachowymi	1552 mm	1552 mm	1552 mm	1552 mm	1552 mm
Rozstaw osi	2375 mm	2375 mm	2375 mm	2375 mm	2375 mm
Rozstaw kół przednich	1410 mm	1410 mm	1410 mm	1410 mm	1410 mm
Rozstaw kół tylnych	1417 mm	1417 mm	1417 mm	1417 mm	1417 mm
Minimalna średnica zawracania	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Maksymalne obciążenie dachu	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Ilość siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń
Pojemność bagażnika/oparcie rozłożone (l)	170 l	170 l	170 l	170 l	170 l
Przestrzeń na wysokości ramion tył	1263 mm	1263 mm	1263 mm	1263 mm	1263 mm
Zbiornik paliwa	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
<b>Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe</b>					
Immobilizer	●	●	●	●	●
<b>Masy</b>					
Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia)	939-1053 kg	939-1053 kg	939-1053 kg	939-1053 kg / 939-1058 kg	939-1058 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1355 kg	1355 kg	1355 kg	1355 kg / 1360 kg	1360 kg

SILNIKI	Rodzaj paliwa	Pojemność silnika	Moc wyjściowa	Moment obrotowy	Emisja CO2	Klasa emisji	Zużycie paliwa cykl miejski na 100km	Zużycie paliwa cykl pozamiejski na 100km	Zużycie paliwa cykl mieszany na 100km
Base 1.0 MT	Benzyna/Przys-tosowanie do instalacji LPG	995 ccm	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	93 Nm@4800 obr./min.	119 g/km	Euro5 Norma: 2007/715/EC	6,6 l	4,2 l	5,1 l
Base + 1.0 MT	Benzyna/Przys-tosowanie do instalacji LPG	995 ccm	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	93 Nm@4800 obr./min.	119 g/km	Euro5 Norma: 2007/715/EC	6,6 l	4,2 l	5,1 l
LS 1.0 MT	Benzyna/Przys-tosowanie do instalacji LPG	995 ccm	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	93 Nm@4800 obr./min.	119 g/km	Euro5 Norma: 2007/715/EC	6,6 l	4,2 l	5,1 l
LS + 1.0 MT	Benzyna/Przys-tosowanie do instalacji LPG	995 ccm	68 KM/6400 obr./min.@50 kW	93 Nm@4800 obr./min.	119 g/km	Euro5 Norma: 2007/715/EC	6,6 l	4,2 l	5,1 l
LS + 1.2 MT	Benzyna/Przys-tosowanie do instalacji LPG	1206 ccm	81 KM/6200 obr./min.@60 kW	111 Nm@4800 obr./min.	119 g/km	Euro5 Norma: 2007/715/EC	6,6 l	4,2 l	5,1 l
LT 1.2 MT	Benzyna/Przys-tosowanie do instalacji LPG	1206 ccm	81 KM/6200 obr./min.@60 kW	111 Nm@4800 obr./min.	119 g/km	Euro5 Norma: 2007/715/EC	6,6 l	4,2 l	5,1 l

● seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów



Każdy Chevrolet objęty jest kompleksową gwarancją. Mocno wierzymy w wysoką jakość, technologię i wyposażenie naszych pojazdów, dlatego każdy egzemplarz Chevroleta posiada 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów, 3-letnią gwarancję z ograniczeniem przebiegu do 100 000 km, a także 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną. Będąc posiadaczem Chevroleta możesz również skorzystać z usługi Chevrolet Euro Service na okres 36 miesięcy poczynając od daty rejestracji, w tym: bezpłatną całonocową pomoc drogową, darmowe holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu (szczegóły w regulaminie Assistance) oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienie transportu zastępczego.



UWAGA! Dane i ilustracje niniejszej publikacji mogą obejmować również dodatkowe wyposażenie dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie kolorów, modeli, ich budowy i wyposażenia. Kolory w broszurze mają charakter poglądowy. Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. Dostępność, szczegóły techniczne i wyposażenie mogą się różnić w zależności od rynku i ulegać zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać dokładne informacje o wyposażeniu samochodów, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Chevrolet. Firma Chevrolet czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobu ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby osiągać wymagania przepisów ochrony. Firma Chevrolet zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszelkich płynów i innych czynników związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Informacje o recyklingu wycofanych pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i stacjach odbioru samochodów znajdują się na naszej stronie [www.chevrolet.pl](http://www.chevrolet.pl). ©2011 Chevrolet Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał nie może być przedrukowywany bez pisemnej zgody Chevrolet Poland Sp. z o.o.