

CENY I WYPOSAŻENIE

# CAPTIVA



CHEVROLET  
MAKE IT HAPPEN

ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011

## CENY CENNIKOWE

WERSJA WYPOSAŻENIA	CENA	MOC SILNIKA
<b>LS</b>		
2.4L FWD MT	84 990 zł	167 KM
2.2D FWD MT	98 990 zł	163 KM
<b>LT</b>		
2.4L AWD MT	97 990 zł	167 KM
2.4L FWD MT	90 990 zł	167 KM
2.2D FWD MT	104 990 zł	163 KM
2.2D AWD MT	115 990 zł	184 KM
<b>LT+</b>		
2.4L AWD AT	108 990 zł	167 KM
2.2D FWD MT	109 990 zł	163 KM
2.2D AWD MT	120 990 zł	184 KM
<b>LTZ</b>		
2.2D AWD MT	125 990 zł	184 KM
3.0L AWD AT	146 990 zł	258 KM

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	LS	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT	2.4L AWD MT \ 2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.4L AWD AT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.2D AWD MT \ 3.0L AWD AT
<b>Bezpieczeństwo</b>				
System stabilizacji toru jazdy (ESC)	•	•	•	•
6 poduszek powietrznych	•	•	•	•
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera	•	•	•	•
Pasy z napinaczami bezpieczeństwa przód	•	•	•	•
Kontrolka ostrzegająca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa z przodu	•	•	•	•
3 tylne zagłówki	•	•	•	•
3 punktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu	•	•	•	•
System ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
System kontroli zjazdu ze wzniesienia DCS	•	•	•	•
System wspomagania nagłego hamowania (BAS)	•	•	•	•
System kontroli trakcji (TCS)	•	•	•	•
Układ wspomagania nagłego hamowania (HBA)	•	•	•	•
Elektryczny hamulec postojowy	•	•	•	•
Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości	•	•	•	•
Przednie reflektory przeciwmgielne	—	•	•	•

• seryjnie — niedostępny (AT) Automatykzna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	LS	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT	2.4L AWD MT \ 2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.4L AWD AT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.2D AWD MT \ 3.0L AWD AT
Czujniki parkowania z tyłu	—	•	•	•
Aktywne zagłówki przednie	—	—	—	•
<b>Ergonomia wnętrza</b>				
Tyłne siedzenia składane w proporcji 60/40	•	•	•	•
Składany fotel pasażera z przodu	•	•	•	• \ —
Trzeci rząd siedzeń chowany w podłodze, dzielony 50/50	—	•	•	•
Podgrzewane przednie fotele	—	—	•	•
Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy (8 poziomów regulacji)	—	—	—	•
<b>Funkcjonalność</b>				
Funkcja szybkiego otwierania szyby po stronie kierowcy	•	•	•	•
Lampy przednie z funkcją Follow Me Home	—	—	—	•
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach	•	•	•	•
Elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu	•	•	•	•
Tempomat	—	•	•	•
Lusterka	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z zintegrowanymi kierunkowskazami	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z zintegrowanymi kierunkowskazami	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z zintegrowanymi kierunkowskazami	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z zintegrowanymi kierunkowskazami
Zestaw naprawczy koła	•	•	•	•
Wycieraczka tylnej szyby	•	•	•	•
Zdalnie sterowany zamek centralny	•	•	•	•
Otwierana tylna szyba klapy bagażnika	—	—	•	•
Składany kluczyk	•	•	•	•
Automatycznie włączane światła	—	•	•	•
Czujnik deszczu	—	•	•	•
Samopoziomujące się zawieszenie	—	•	•	•
<b>Systemy audio i komunikacji</b>				
Głośniki	6 głośników	6 głośników	6 głośników	8 głośników
Radioodtwarzacz CD/MP3	•	•	•	•
Złącze AUX-IN do podłączenia urządzeń zewnętrznych	•	•	•	•
Port USB	—	•	•	•
Sterowanie radiem w kole kierownicy	•	•	•	•
Zestaw Bluetooth	•	•	•	•
Nawigacja z menu w jęz. polskim	—	•	•	•
Nawigacja z tylną kamerą	—	•	•	•
<b>Wypożyczenie wnętrza</b>				
Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki	•	•	•	•
Uchwyty na napoje z przodu	•	•	•	•
Lampka w bagażniku	•	•	•	•

• seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	LS	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT	2.4L AWD MT \ 2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.4L AWD AT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.2D AWD MT \ 3.0L AWD AT
Zegar cyfrowy	●	●	●	●
Lampka pokładowa	●	●	●	●
Zapalniczka i popielniczka z przodu	●	●	●	●
Schówek pod fotelem pasażera	—	●	●	●
Zamykany schówek w części centralnej deski rozdzielczej	●	●	●	●
Skórzana kierownica	—	●	●	●
Gałka zmiany biegów pokryta skórą	—	●	●	●
Podłokietnik środkowy ze schowkiem	—	●	●	●
Elektrochromatyczne lustro wewnętrzne	—	●	●	●
Tapicerka materiałowa	●	—	—	—
Tapicerka materiałowa, boki siedzeń skórzane	—	●	—	—
Tapicerka skórzana	—	—	●	●
Automatyczna skrzynia - 6 biegów (w wersji 2,4 LT+, 3,0 LTZ standard)	—	—	6 000 zł	6 000 zł
<b>Klimatyzacja/ ogrzewanie</b>				
Podgrzewana tylna szyba	●	●	●	●
Klimatyzacja manualna	●	—	—	—
Klimatyzacja automatyczna	—	●	●	●
Czujnik jakości powietrza (AQS)	—	●	●	●
<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>				
Klamki w kolorze srebrnym	—	—	—	●
Klamki w kolorze nadwozia	●	●	●	—
Przedni grill z chromowanymi elementami wykończenia	●	●	●	●
Podwójna końcówka układu wydechowego	●	●	●	●
Chromowane nakładki układu wydechowego	●	●	●	●
Relingi dachowe - czarne	●	●	—	—
Przystosowanie do montażu haka holowniczego	—	●	●	●
Przyciemniane szyby bagażnika i drzwi tylnych	—	—	●	●
Spryskiwacze reflektorów	—	—	●	●
Relingi dachowe - srebrne	—	—	●	●
Lakier metalizowany	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Elektryczny szyberdach	—	—	3 000 zł	●
<b>Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe</b>				
Immobilizer	●	●	●	●
<b>Koła</b>				
19" felgi ze stopów lekkich	—	—	—	●
18" felgi ze stopów lekkich	—	—	●	—

● seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	LS	LT	LT+	LTZ
SILNIKI	2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT	2.4L AWD MT \ 2.4L FWD MT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.4L AWD AT \ 2.2D FWD MT \ 2.2D AWD MT	2.2D AWD MT \ 3.0L AWD AT
17" felgi ze stopów lekkich	•	•	—	—
<b>Kolory nadwozia</b>				
Biały Summit	•	•	•	•
Czarny Carbon Flash	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Niebieski Poseidon	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Szary Placid	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Srebrny Ice metalik	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Beżowy Daydream	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Biały Pearl	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
Bordowy Morello	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł	2 800 zł
<b>Kolory wnętrza</b>				
Tapicerka materiałowa	•	—	—	—
Tapicerka materiałowa	—	•	—	—
Tapicerka - skóra ekologiczna	—	—	•	•
Tapicerka - skóra ekologiczna	—	—	—	•

SILNIKI	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.4L AWD MT	2.4L FWD AT	2.2D FWD AT	2.2D AWD MT	2.4L AWD AT	3.0L AWD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS	LT	LT	LT \ LT+	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Pojemność silnika	2384 ccm	2231 ccm	2384 ccm	2384 ccm	2231 ccm	2231 ccm	2384 ccm	2997 ccm
Skrzynia biegów	Manualna skrzynia 6-biegowa	Manualna skrzynia 6-biegowa	Manualna skrzynia 6-biegowa	Manualna skrzynia 6-biegowa	Manualna skrzynia 6-biegowa	Manualna skrzynia 6-biegowa	Automatyczna skrzynia 6-biegowa	Automatyczna skrzynia 6-biegowa
Sprzęgło	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne	Sprzęgło hydrauliczne
Moc maksymalna	167KM/123kW@5600obr./min.	163KM/120kW@3800obr./min.	167KM/123kW@5600obr./min.	167KM/123kW@5600obr./min.	163KM/120kW@3800obr./min.	184KM/135kW@3800obr./min.	167KM/123kW@5600obr./min.	258KM/190kW@6900obr./min.
Przyspieszenie 0-100 km/h	10.5 s	9.9 s	10.3 s	10.5 s	9.9 s	9.4 s \ 9.6 s \ 9.6 s	11.0 s	8.6 s
Moment obrotowy	230Nm@4600obr./min.	350Nm@2000obr./min.	230Nm@4600obr./min.	230Nm@4600obr./min.	350Nm@2000obr./min.	400Nm@2000obr./min.	230Nm@4600obr./min.	288Nm@5800obr./min.
Stopień sprzężania	10.4	16.3	10.4	10.4	16.3	16.3	10.4	11.7
Przełożenie przekładni głównej	4,176	3,985	4,176	4,176	3,895 \ 4,176	3,895	3,53	3,23
Źródło napędu	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie	Napęd na 4 koła	Napęd na koła przednie	Napęd na koła przednie	Napęd na 4 koła	Napęd na 4 koła	Napęd na 4 koła
Układ hamulcowy	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne	Hamulce tarczowe przednie i tylne
Rodzaj paliwa	Benzyna	Diesel	Benzyna	Benzyna	Diesel	Diesel	Benzyna	Benzyna
Układ wtrysku paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Wysokociśnieniowy, bezpośredni wtrysk paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Wysokociśnieniowy, bezpośredni wtrysk paliwa	Wysokociśnieniowy, bezpośredni wtrysk paliwa	Układ wielopunktowego wtrysku paliwa	Wysokociśnieniowy, bezpośredni wtrysk paliwa
Układ rozrządu	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC

• serijnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

SILNIKI	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.4L AWD MT	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.2D AWD MT	2.4L AWD AT	3.0L AWD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS	LT	LT	LT \ LT+	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Liczba i układ cylindrów	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	4-cylindrowy, rzędowy	6-cylindrowy, w układzie V
Średnica cylindra	88 mm	86 mm	88 mm	88 mm	86 mm	86 mm	88 mm	89 mm
Skok tłoka	98 mm	96 mm	98 mm	98 mm	96 mm	96 mm	98 mm	80.3 mm
Zawory	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder	4 zawory na cylinder
Filtr cząstek stałych	—	●	—	—	●	●	—	—

ZUŻYCIE PALIWA	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.4L AWD MT	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.2D AWD MT	2.4L AWD AT	3.0L AWD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS	LT	LT	LT \ LT+	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Klasa emisji	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC	Euro5 Norma: 2007/715/EC
Emisja CO2	210 g/km	170 g/km	219 g/km	210 g/km	170 g/km \ 174 g/km	174 g/km	219 g/km	252 g/km
Zużycie paliwa cykl miejski na 100km	11.7 l	8.4 l	12.2 l	11.7 l	8.4 l	8.5 l	12.8 l	15.5 l
Zużycie paliwa cykl pozamiejski na 100km	7.4 l	5.3 l	7.6 l	7.4 l	5.3 l	5.5 l	7.4 l	8.0 l
Zużycie paliwa cykl mieszany na 100km	8.9 l	6.4 l	9.3 l	8.9 l	6.4 l	6.6 l	9.3 l	10.7 l

WYMIARY I KOŁA	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.4L AWD MT	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.2D AWD MT	2.4L AWD AT	3.0L AWD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS	LT	LT	LT \ LT+	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Długość	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm	4673 mm
Szerokość	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm	1868 mm
Wysokość z relingami dachowymi	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm	1756 mm
Rozstaw osi	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm	2707 mm
Rozstaw kół przednich	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm	1569 mm
Rozstaw kół tylnych	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm	1576 mm
Minimalna średnica zawracania	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m	11.87 m
Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia)	1768 kg	1853 kg	1868 kg	1768 kg	1878 kg	1953 kg	1893 kg	1915 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2229 kg	2505 kg	2427 kg	2229 kg	2505 kg	2513 kg	2452 kg	2474 kg
Maksymalne obciążenie dachu	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Uciąg holowniczy – (przyczepa z hamulcami)	1500 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1700 kg
Uciąg holowniczy – (przyczepa bez hamulców)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Ilość siedzeń	5 siedzeń	5 siedzeń	7 siedzeń	7 siedzeń	7 siedzeń	7 siedzeń	7 siedzeń	7 siedzeń
Pojemność bagażnika (l)	477 l	477 l	477 l	477 l	477 l	477 l	477 l	447 l
Pojemność bagażnika (oparcie złożone) (l)	477 / 942 l	477 / 942 l	477 / 942 l	477 / 942 l	477 / 942 l	477 / 942 l	477 / 942 l	477 / 942 l
Przestrzeń nad głową przód	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm	1026 mm
Przestrzeń na nogi przód	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm	1036 mm
Przestrzeń na wysokości ramion przód	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm	1455 mm
Zbiornik paliwa	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l

● seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

WYMIARY I KOŁA	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.4L AWD MT	2.4L FWD MT	2.2D FWD MT	2.2D AWD MT	2.4L AWD AT	3.0L AWD AT
WERSJA WYPOSAŻENIA	LS	LS	LT	LT	LT \ LT+	LT \ LT+ \ LTZ	LT+	LTZ
Rozmiar opon	235/60 R17	235/60 R17	235/60 R17	235/60 R17	235/60 R17 \ 235/55 R18	235/60 R17 \ 235/55 R18 \ 235/50 R19	235/55 R18	235/50 R19

• seryjnie — niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów



Każdy Chevrolet objęty jest kompleksową gwarancją. Mocno wierzymy w wysoką jakość, technologię i wyposażenie naszych pojazdów, dlatego każdy egzemplarz Chevroleta posiada 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów, 3-letnią gwarancję z ograniczeniem przebiegu do 100 000 km, a także 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną. Będąc posiadaczem Chevroleta możesz również skorzystać z usługi Chevrolet Euro Service na okres 36 miesięcy poczynając od daty rejestracji, w tym: bezpłatną całodobową pomoc drogową, darmowe holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu (szczegóły w regulaminie Assistance) oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienie transportu zastępczego.warranty information.

Wszystkie ceny w niniejszej broszurze są maksymalnymi cenami rekomendowanymi.



Zużycie paliwa modeli z automatyczną skrzynią biegów (norma emisji: 2007/715/EC)

cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100km)

2.2 diesel 163KM: 9,8 / 6,2 / 7,5 emisja CO2 198 g/km

2.2 diesel 184km: 10,0 / 6,4 / 7,7 emisja CO2 203 g/km

UWAGA! Dane i ilustracje niniejszej publikacji mogą obejmować również dodatkowe wyposażenie dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie kolorów, modeli, ich budowy i wyposażenia. Kolory w broszurze mają charakter poglądowy. Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. Dostępność, szczegóły techniczne i wyposażenie mogą się różnić w zależności od rynku i ulegać zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać dokładne informacje o wyposażeniu samochodów, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Chevrolet. Firma Chevrolet czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobu ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby osiągać wymagania przepisów ochrony.

Firma Chevrolet zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszelkich płynów i innych czynników związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Informacje o recyklingu wycofanych pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i stacjach odbioru samochodów znajdują się na naszej stronie [www.chevrolet.pl](http://www.chevrolet.pl). ©2012 Chevrolet Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał nie może być przedrukowywany bez pisemnej zgody Chevrolet Poland Sp. z o.o.

[www.chevrolet.pl](http://www.chevrolet.pl)



**CHEVROLET**  
**MAKE IT HAPPEN**

Chevrolet Poland Sp. z o.o.